#### Sadao Massago

### Exemplo de ABNTeX2

Sorocaba Dezembro de 2024

#### Sadao Massago

#### Exemplo de ABNTeX2

Texto do tipo "Monografia apresentada ..." que depende da instituição

 ${\bf DFQM\text{-}UFSCar}$ 

Orientador: Nome do orientador

Sorocaba Dezembro de 2024 Ficha catalográfica provisória.

## Agradecimentos

Agradecimentos é opcional no ABNT, mas boa educação é agradecer aos que contribuíram para realização do trabalho.

### Resumo

Resumo em português, obrigatório no ABNT.

 ${\bf Palavras\text{-}chave:\ ABNT,\ LaTeX,\ ABNTeX2}.$ 

### **Abstract**

Resumo em língua estrangeira (obrigatório no ABNT).

 $\textbf{Keywords} \hbox{:}\ ABNT,\ LaTeX,\ ABNTeX2.$ 

### Sumário

1	PREFACIO 6
2	INTRODUÇÃO
3	CITAÇÕES
4	ALÍNEAS
5	FONTE DE TABELAS E FIGURAS
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE
	<b>ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO</b>
	ANEXO B – SEGUNDO ANEXO

### 1 Prefácio

Prefácio aqui. Se preferir, pode incorporar na introdução.

## 2 Introdução

Introdução aqui.

### 3 Citações

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (NBR10520:2002book:abntex2:araujo)

Text in English with correct hyphenation and in italic.

Observação: "Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em La XX, as aspas iniciais são diferentes das finais" (book:abntex2:araujo).

Citações indiretas (reescritas) é formatado normalmente como um texto, mas também precisam estar com fontes citadas. Para citação de referências bibliográficas que faz parte d texxto, use textcite{}} como em Segundo book:abntex2:araujo, ...

#### 4 Alíneas

Alíneas é uma subdivisão enumerada alfabeticamente para assuntos de texto, pequeno demais para criar uma seção/subseção.

Visualmente, é uma lista enumerada alfabeticamente. Cada alínea deve terminar em ponto e virgula, com excessão de últmo que é ponto.

Uma subalíneas são divisões de alineas, mas não são enumeradas.


No ABNTeX2, alíneas e subalíneas são criados pelos ambientes alineas e subalineas respectivamente, sendo seus elementos especificados pelo comando \item como na lista.

- a) Primeira alínea;
- b) Segunda alínea:
  - alinea é enumerada alfabeticamente.
  - subalínea não são enumeradas.

### 5 Fonte de tabelas e figuras

A fonte de tabelas e figuras são colocadas embaixo, pelo comando \fonte

Figura 1 – Imagem exemplo contido no pacote mwe



Fonte: CTAN - https://ctan.org/

Nota: Exemplo do pacote mwe

No caso de subfiguras e sub tabelas, colocar fonte em cada uma delas, com \fonte. Para tabelas curtas, use o comando \IBGEtab do ABNTeX2 como na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela pequena

primeira coluna	segunda coluna
teste	123

Fonte: Elaboração do autor

Nota: Tabela fluturante em conformidade com o ABNT

Note que o \IBGEtab não funciona na tabela longa ainda (2024). Além disso, ABNTeX2 ainda (2024) não tem o ambiente de quadros do ABNT.

Quem precisar de tabelas e quadros longos (e curtos), use o pacote como o tabularray-abnt do https://ctan.org/pkg/tabularray-abnt.

## 6 Considerações Finais

Conclusão do trabalho.

# APÊNDICE A - Primeiro Apêndice

Conteúdo do primeiro apêndice.

# APÊNDICE B - Segundo Apêndice

Conteúdo do segundo apêndice.

### ANEXO A - Primeiro Anexo

Conteúdo do primeiro anexo

## ANEXO B - Segundo Anexo

Conteúdo do segundo anexo